



DESIGN: VOLKER EYSING

SITAG
FORMY SIEDZENIA



SITAGEGO

Trójwymiarowa membrana dała podparcie tam gdzie jest ono konieczne. Ruchy ciała i przepływ powietrza zostały uwolnione. Zespolenie unikatowych rozwiązań w przejrzystej strukturze zaowocowało czytelnością funkcji i intuicyjnością obsługi SITAGEGO. Wysoce zindywidualizowane dostosowanie fotela do anatomii i potrzeb użytkownika oraz niepowtarzalny design zostały nagrodzone RED DOT Design Award.

E203020



E213020



reddot design award
winner 2010




SITAGEGO TO KOLEJNE NOWATORSKIE POD WZGLĘDEM ERGONOMII ROZWIĄZANIE FIRMY **SITAG**. NAD UZYSKANIEM NAJWYŻSZEGO STOPNIA ODPRĘŻENIA W FOTELU SITAGEGO PRACOWAŁ **VOLKER EYSING** - DESIGNER MAJĄCY W SWOIM PORTFOLIO PROJEKTY NAGRADZANE W NAJWAŻNIEJSZYCH KONKURSACH WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO NA ŚWIECIE: 'RED DOT DESIGN AWARD', 'IF DESIGN AWARD', 'GOOD INDUSTRIAL DESIGN AWARD'.



NAJBARDZIEJ WYRAZISTYM ELEMENTEM FOTEŁA SITAGEGO JEST JEGO WYSOKIE MEMBRANOWE OPARCIE, KTÓRE NADAJE CHARAKTER ZBLIŻONY DO **RZEŹBY** I WIZUALIZUJE KONCEPCJĘ OPARCIA NAWIĄZUJĄCĄ DO IDEI **KRĘGOSŁUPA**.

Wzorując się na warstwowej budowie sportowego obuwia wypracowano koncepcję membranowego oparcia, które gwarantuje równomierne podparcie kręgosłupa przy zachowaniu swobody ruchów i przepływu powietrza.



4

SITAGEGO ŁĄCZY W SOBIE ZALETY OPARCIA Z SIATKI Z ZALETAMI TAPICEROWANEGO OPARCIA. TRADYCYJNE FOTELE Z OParciEM SIATKOWYM POZWALAJĄ JEDYNIEM NA PUNKTOWE PODPARCIE KRĘGOSŁUPA W CZĘŚCI LĘDŹWIOWEJ. FOTEL SITAGEGO TO CAŁKOWICIE NOWA KONCEPCJA - **MEMBRANOWA BUDOWA** UMOŻLIWIA ROZKŁAD SIŁY NACISKU NA CAŁĄ POWIERZCHNIĘ OPARCIA. ZINTEGROWANE Z OParciEM ŻEBRA STANOWIĄ PODPARCIE DLA POSZCZEGÓLNYCH FRAGMENTÓW KRĘGOSŁUPA. W POŁĄCZENIU Z UNIKALNĄ RAMĄ OPARCIA REAGUJĄ NA KAŻDĄ ZMIANĘ POZYCJI UŻYTKOWNIKA. JEDNOCZEŚNIE OBICIE Z TKANINY 3D POZWALA NA ZACHOWANIE UCZUCIA LEKKOŚCI I PRZEWIENNOŚCI.

SPORTOWA BUDOWA **SIEDZISKA** SITAGEGO W ODRÓŻNIENIU OD TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ TO ZWIĘKSZENIE WYGODY I KOMFORTU SIEDZENIA. POZIOMA REGULACJA SIEDZISKA POZWALA NA **UTRZYMANIE MIEDNICY W ODPOWIEDNIEJ POZYCJI**. DZIĘKI ERGONOMICZNIE UFORMOWANEJ POWIERZCHNI SIEDZISKA NASTĘPUJE **ZMINIMALIZOWANIE NACISKU NA UDA**. DLA PEŁNEGO KOMFORTU UŻYTKOWANIA POWIERZCHNIA SIEDZISKA POZWALA NA **PRZEPŁYW POWIETRZA** I ODPROWADZANIE CIEPŁA.



FOTELE OBROTOWE

Fotele obrotowe z siłownikiem gazowym z funkcją amortyzacji. Synchroniczny mechanizm ze zintegrowaną z siedziskiem regulacją siły nacisku na oparcie w zależności od wagi użytkownika i regulacją kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawienia w 3 pozycjach. Warstwowa budowa oparcia - membrana z tkaniny 3D, anatomiczne żebra z tworzywa oparte na elastycznej ramie z tworzywa. Wahadłowe oparcie z regulacją wysokości podparcia części lędźwiowej. Ergonomicznie uformowane siedzisko z regulacją głębokości. Pięcioramienny krzyżak aluminiowy wyposażony w rolki do wykładzin dywanowych, w opcji rolki do podłóg twardych, rolki z chromowanym pierścieniem lub stopki.

ABY ZAGWARANTOWAĆ NAJWYŻSZĄ FUNKCJONALNOŚĆ I WYGODĘ, FOTEL SITAGEGO JEST DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI **Z ZAGŁÓWKIEM, PODŁOKIETNIKAMI I OPARCAMI** W RÓŻNYCH KOLORACH SIATKI LUB TAPICEROWANE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SKÓRĄ. MOŻESZ WYBRAĆ WERSJĘ WYPOSAŻENIA I SZCZEGÓŁY, KTÓRE ODPOWIADAJĄ CHARAKTEROWI TWOJEJ PRACY.





↘ E200020



↘ E203010



↘ E213020





01 SIEDZISKO Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI

Ergonomicznie uformowane siedzisko o anatomicznie wyprofilowanej linii zmniejszającej nacisk na mięśnie ud z możliwością regulacji głębokości za pomocą suwaka umieszczonego z prawej strony pod siedziskiem.



05 WAHADŁOWE OPARCIE

Działające na zasadzie wahadła oparcie przymocowane do pionowego tragarza, obite membraną z tkaniny 3D i wzmocnione anatomicznie rozmieszczonymi żebrami – podąża za ruchami ciała użytkownika zapewniając podparcie ciała w każdej pozycji.



09 ALUMINIOWA PODSTAWA

Krzyżak pięcioramienny z odlewanego ciśnieniowo aluminium zapewnia stabilność i trwałość fotela.



02 MECHANIZM SYNCHRONICZNY

Zintegrowany z siedziskiem mechanizm synchroniczny umożliwi uzyskanie szczególnie dużego kąta odchylenia oparcia (25°-30°) oraz regulację kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania w 3 poz. przy użyciu klawisza umieszczonego z lewej strony siedziska.



03 REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Klawisz umieszczony z prawej strony siedziska w połączeniu z siłownikiem gazowym z funkcją amortyzacji umożliwia bezpieczną regulację wysokości siedziska. Pierścień w podstawie fotela zapewnia samoczynne oczyszczenie siłownika.



04 REGULACJA SIŁY NACISKU NA OPARCIE

Łatwy w użytkowaniu suwak z lewej strony pod siedziskiem pozwala na błyskawiczne dopasowanie fotela do wagi użytkownika.



06 REGULACJA PODPARCIA KRĘGOSŁUPA

Rozmieszczone ergonomicznie żebra zapewniają podparcie poszczególnych fragmentów kręgosłupa. Suwak na wysokości części lędźwiowej pozwala na dodatkową regulację wysokości podparcia.



07 ZAGŁÓWEK

Membranowy zagłówek ergonomicznie dopasowuje się do potrzeb użytkownika. Możliwość montażu do istniejącego fotela pozwala uzupełnić konfigurację w trakcie użytkowania.



08 WIESZAK NA MARYNARKE

Dzięki wbudowanemu wieszakowi marynarka nigdy nie ulegnie zagnieceniu i będzie zawsze w zasięgu ręki.



10 REGULACJA ROZSTAWU PODŁOKIETNIKÓW

Dostępna pod siedziskiem regulacja rozstawu podłokietników pozwala na szybkie i precyzyjne dopasowanie szerokości podparcia przedramion.



11 MULTIFUNKCYJNE PODŁOKIETNIKI

Wielofunkcyjne podłokietniki z miękkimi nakładkami pozwalają na regulację kąta, głębokości i wysokości podparcia przedramion.




12 NOWOŚĆ: KÓŁKA JEZDNE Z CHROMOWANYM PIERŚCIENIEM


Wybór standardowy to kółka do powierzchni miękkich (dywanowych) lub twardych (podłogi drewniane lub z tworzyw sztucznych). Opcja estetyczna to nadające fotelowi dynamiki kółka z chromowanym pierścieniem.

SITAGEGO ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE


Kolory tkaniny typu LEOPARD



biały (LP02)




jasnoszary (LP72)




szary (LP77)



czarny (LP85)



niebieski (LP82)



czerwony (LP63)

Dynamika, elastyczność, wytrzymałość – to główne cechy wielofunkcyjnej tkaniny 3D Leopard. To z niej wykonana jest główna warstwa oparcia SITAGEGO. 6 barw pozwala na wybór kolorystyki oparcia lub całego fotela. Siedzisko dostępne w tkaninie Leopard, jak i w pozostałych tkaninach z aktualnej oferty SITAG.

Kolory żebrowania oparcia



mleczny (NA)



pomarańczowy (OR)



zielony (GN)



czarny (BK)

Żebra usztywniające oparcie w 4 kolorach tworzywa podkreślają ekspresyjną formę fotela.

ELEMENTY ALUMINIOWE



Nośnik oparcia malowany proszkowo w kolorze platyna metalik (PM)



Nośnik oparcia malowany proszkowo w kolorze antracyt metalik (AM)



Nośnik oparcia aluminium polerowane (opcja POL)



Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo w kolorze platyna metalik (PM)



Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo w kolorze antracyt metalik (AM)



Krzyżak aluminiowy polerowany (opcja POL)



Rolki do podłóg dywanowych



Rolki do podłóg twardych (RW)



Rolki z chromowanym pierścieniem do podłóg dywanowych (opcja CRH)



Rolki z chromowanym pierścieniem do twardych podłóg (opcja CRW)



Stopki do podłóg dywanowych (opcja ST) lub twardych (opcja ST GL)



Stopki przy mechanizmie samopowrotu do podłóg dywanowych (opcja MP ST) lub twardych (opcja MP ST GL)



Wszystkie elementy użyte do wykonania SITAGEGO są demontowalne i podlegają recyklingowi.

SITAGEGO TO MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ KONFIGURACJI, KTÓRA POZWALA NA OKREŚLENIE CHARAKTERU FOTEŁA – OD EKSKLUZYWNEJ DISKREKCIJ PO PODKREŚLONĄ KOŁOREM EKSTRAWAGANCJĘ. WŁAŚCIWY DOBÓR SPRAWI, ŻE SITAGEGO BĘDZIE WYRAŻAĆ TWOJĄ INDYWIDUALNOŚĆ I ZACHĘCAĆ DO PRACY W ZGODNYM Z TWOIMI POTRZEBAMI BIURZE.

SITAGEGO MODELE I WYMIARY



E 200020
A 41-52
B 102-113
C 40-46
D 66
E 46
F 68



E 203020
A 41-52
B 102-113
C 40-46
D 66
E 46
F 68



E 213020
A 41-52
B 122-133
C 40-46
D 66
E 46
F 68




E 200010
A 41-52
B 102-113
C 40-46
D 66
E 46
F 68



E 203010
A 41-52
B 102-113
C 40-46
D 66
E 46
F 68



E 213010
A 41-52
B 122-133
C 40-46
D 66
E 46
F 68



www.sitag.pl

SITAG Formy Siedzenia Sp. z o.o.
Łowęcín, ul. Sarbinowska 11
PL-62-020 Swarzędz

tel. +48 61 817 33 63
fax +48 61 651 52 89
e-mail: sitag@sitag.pl

SITAG
FORMY SIEDZENIA

