



LINO Bis

Opis techniczny

Biurka

Biurka w systemie Lino Bis posiadają blaty o grubości 25mm wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą (krawędzie okleinowane obrzeżem ABS 2 mm), montowane na podstawie metalowej. Metalowe stelaże biurek Lino Bis standardowo wyposażone są w pionowe i poziome kanały kablowe. Łatwy dostęp do kanałów kablowych zapewnia szybkie, wygodne i bezpieczne układanie i łączenie okablowania urządzeń będących elementami stanowiska pracy (blaty biurek posiadają przelotki).

Kontenery

Kontenery dostępne są w dwóch wysokościach (podbiurkowe i dostawne) oraz dwóch głębokościach - do boku 60 i 80 cm. Wyposażone są we wkłady metalowe lub płytinowe. Szuflady fail w opcji 70% lub 100% wysuwu, pozostałe 70%.

Szafy

System Lino Bis wyposażony jest w uniwersalny system szaf i regałów dostępnych w czterech modułach wysokości (2 OH, 3 OH, 4 OH lub 5 OH). W zabudowie frontów zastosowano drzwi: tradycyjne, żaluzjowe, przesuwne, szklane w ramie aluminiowej, szklane bez ramy oraz możliwość ich kompilacji. Fronty tradycyjne wyposażone są standardowo w zamki baskwilowe, pozostałe (za wyjątkiem szkła) w zamki patentowe. Dostępne są trzy możliwości posadowienia szafy: metalowy cokół, metalowe nóżki lub dolny wieniec - każde z rozwiązań posiada możliwość poziomowania. Montaż półek na dowolnych wysokościach - otwory montażowe rozmieszczone są wg modułu 32 mm.

Elementy dodatkowe

W skład systemu Lino Bis wchodzi ponadto: dostawki, panele biurka, przegrody, nadstawki itp, które w połączeniu z podstawowymi elementami systemu stwarzają bogate możliwości aranżacji wnętrza zarówno w przestrzeniach otwartych jak i niewielkich pokojach biurowych.

Kolorystyka: według wzornika kolorów

Uwagi:

Ze względu na jednakową kolorystykę, istnieje możliwość łączenia w jednym pomieszczeniu elementów z systemu Lino Bis z elementami systemów Pulsar, Angular, ML-50 oraz Evo.



Lino Bis



Zastosowanie metalowych, malowanych proszkowo podstaw biurek zapewnia zarówno doskonałą stabilność miejsca pracy jak również pełne prowadzenie okablowania.



Lino Bis



Wielość możliwych konfiguracji miejsca pracy jest możliwa dzięki zastosowaniu ergonomicznych blatów pokrytych melaminą i wykończonych trwałym tworzywem PCV na krawędzi oraz zastosowaniem przystawek, półek nadbiurkowych, ścianek oddzielających oraz akcesoriów.



Lino Bis
























































Lino Bis jest zestawem mebli pracowniczych zaprojektowanych pod kątem sprostania wyzwaniom stawianym przez nowoczesne technologie używane obecnie w pracy biurowej.





BIURKA	BIURKA	NADSTAWKI	KONTENERY	KONTENERY SYSTEM CE	KONTENERY SYSTEM C+	SZAFY 20H
BL 80 80/80/72	BLZ 190 190/113/72	NLN 80 80/33/2,5	K 1/1 43/52,5/55	K 2/1 43,2/57,5/59,8	K 3/1 43,2/57,5/59,8	S 2/1 40/43/78,4
BL 100 100/80/72	BLG H. 69,5	NLN 100 100/33/2,5 NLN 120 120/33/2,5	K 1/2 43/52,5/55	K 2/2 43,2/57,5/59,8	K 3/2 43,2/57,5/59,8	S 2/2 40/43/78,4
BL 120 120/80/72	BLP 50 100/50/69,5	NLN 140 140/33/2,5 NLN 160 160/33/2,5	K 1/3 43/60/73	K 2/3 43,2/80/59,8	K 3/3 43,2/80/59,8	S 2/3 40/43/78,4
BL 140 140/80/72	ELEMENTY NAROŹNIKOWE NL 10 80/80/2,5	NLN 180 180/33/2,5 NLN 200 200/33/2,5	K 1/4 43/60/73	K 2/4 43,2/80/59,8	K 3/4 43,2/80/59,8	S 2/4 40/43/78,4
BL 160 160/80/72	NL 20 80/40/72	PRZEGRODY NLP 80 80/65/2,5	K 1/5 43/80/73	K 2/5 43,2/60/72,6	K 3/5 43,2/60/72,6	S 2/5 80/43/78,4
BL 180 180/80/72	NL 30 163/51/72	NLP 100 100/65/2,5 NLP 120 120/65/2,5	K 1/6 43/80/73	K 2/6 43,2/60/72,6	K 3/6 43,2/60/72,6	S 2/6 80/43/78,4
BL 200 200/80/72	NL 40 80/8100/72	NLP 140 140/65/2,5 NLP 160 160/65/2,5	K 1/7 43/60-80/73	K 2/7 43,2/80/72,6	K 3/7 43,2/80/72,6	S 2/7 80/43/78,4
BLZ 140 140/120/72	NL 50 160/50/72	NLP 180 180/65/2,5 NLP 200 200/65/2,5	K 1/8 43/60-80/73	K 2/8 43,2/80/72,6	K 3/8 43,2/80/72,6	S 2/8 80/43/78,4
BLZ 160 160/120/72	PÓŁKI ZAWIESZANE NLZ 50 50/18/2,5	PANELE PŁYtowe PL 81 75/31/1,8	KM 4/1 42/53,3/55,5	KONTENERY "CADDY" MC 01 46/60/106 EM 04 68/60/125		S 2/9 80/43/78,4
BLZ 180 180/120/72	NLZ 100 100/18/2,5	PL 101 95/31/1,8 PL 121 115/31/1,8	KM 4/2 42/53,3/55,5	MC 02 46/60/106		S 2/10 80/60/78,4
BLZ 160K 160/120/72	ELEMENTY DODATKOWE MLB 310 32/63,3/7	PL 141 135/31/1,8 PL 161 155/31/1,8	KM 4/3 42/58,3/69,3	MC 03 86/60/110		
BLF 160 160/100/72	MLN 312 69,5/06	PL 181 175/31/1,8 PL 201 195/31/1,8	KM 4/4 42/79/69,3	MC 04 53,2/60/108		

SZAFY 3OH	SZAFY 4OH	SZAFY 4OH	SZAFY 5OH	SZAFY 5OH	SZAFY H.72	SZAFY ŻALUZJOWE	PÓŁKI PŁYCIKOWE	WIEŃCE POŚREDNIE
 S 3/1 40/43/116,8	 S 4/1 40/43/154,3	 S 4/12 80/43/154,3	 S 5/1 40/43/192,7	 S 5/13 80/43/192,7	 S 72/1 80/43/72	 S Z/1 120/43/78,4	 PS 01 40/43/2,5	 WN 40 40/43/2,5
 S 3/2 40/43/116,8	 S 4/2 40/43/154,3	 S 4/13 80/43/154,3	 S 5/2 40/43/192,7	 S 5/14 80/43/192,7	 S 72/2 80/43/72	 S Z/5 120/43/116,8	 PS 02 80/43/2,5	 WN 80 80/43/2,5
 S 3/5 40/43/116,8	 S 4/3 40/43/154,3	 S 4/14 80/43/154,3	 S 5/3 40/43/192,7	 S 5/15 80/43/192,7	 S 72/3 80/43/72	 S Z/2 120/43/154,3	 PS 03 27/36,3/2,5	 WN 120 120/43/2,5
 S 3/6 40/43/116,8	 S 4/4 40/43/154,3	 S 4/15 80/43/154,3	 S 5/4 40/43/192,7	 S 5/16 80/43/192,7	 S 72/4 120/43/72	SZAFY ŻALUZJOWE	 PS 03a 47,4/36,3/2,5	COKOŁY METALOWE
 S 3/3 80/43/116,8	 S 4/5 80/43/154,3		 S 5/5 40/43/192,7		 S 72/5 120/53/72	 S Z/3 120/53/78,4	 PS 04 80/60/2,5	 MS 01 40/36,4/8
 S 3/4 80/43/116,8	 S 4/6 80/43/154,3		 S 5/6 80/43/192,7			 S Z/6 120/53/116,8	 PS 05 60/43/2,5	 MS 02 80/36,4/8
 S 3/7 80/43/116,8	 S 4/7 80/43/154,3		 S 5/7 80/43/192,7			 S Z/4 120/53/154,3	PÓŁKI METALOWE  PM 01 40/43/2	 MS 03 120/36,4/8
 S 3/8 80/43/116,8	 S 4/8 80/43/154,3		 S 5/8 80/43/192,7			SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNymi	 PM 02 80/43/2	 MS 05 80/53,4/8
 S 3/9 80/43/116,8	 S 4/9 80/43/154,3		 S 5/9 80/60/192,7			 S R/1 120/43/78,4	 PM 03 27/36,3/2	NOGI SZAFY
	 S 4/10 80/43/154,3		 S 5/10 80/43/192,7			 S R/4 120/43/116,8	 PM 03a 47,4/36,3/2	 MF 01 4/40/8
	 S 4/11 80/43/154,3		 S 5/11 80/43/192,7			 S R/2 120/43/154,3	 PM 05 80/60/2	 MF 03 4/60/8
			 S 5/12 80/43/192,7			 S R/3 120/43/192,7	 PM 07 60/43/2	



mebelux®

www.mebelux.com.pl

